



Cena je uvedena za 1 m² krycí šíře krytiny

Ceny bez DPH
Střešní krytina UNI 1

 celková šíře: **1195 mm**
 krycí šíře: **1105 mm**

Tloušťka (mm)	POZINK BARVENÝ			POZINK BARVENÝ MAT			HLINÍK BARVENÝ		
	cena bez DPH		sleva od 250m ²	cena bez DPH	sleva od 250m ²		cena bez DPH	sleva od 200m ²	
0,50	177		3%	195	3%		-	-	-
0,55	216		3%	-	-	-	-	-	-
0,70	-	-	-	-	-	-	320	3%	-

 Materiál : **pozinkovaný barvený plech**, vrchní část lesklý polyester povrch 25μm spodní část ochranný lak 7μm

 Materiál : **hliníkový barvený plech**, tloušťka 0,70 mm, vrchní část lesklý polyuretan povrch 25μm, spodní část lesklý polyuretan povrch 25μm

Střešní krytina UNI 2

 celková šíře: **1184 mm**
 krycí šíře: **1100 mm**

Tloušťka (mm)	POZINK BARVENÝ			POZINK BARVENÝ MAT			HLINÍK BARVENÝ		
	cena bez DPH		sleva od 250m ²	cena bez DPH	sleva od 250m ²		cena bez DPH	sleva od 200m ²	
0,50	177		3%	195	3%		-	-	-
0,55	216		3%	-	-	-	-	-	-
0,70	-	-	-	-	-	-	329	3%	-

 Materiál : **pozinkovaný barvený plech**, vrchní část lesklý polyester povrch 25μm spodní část ochranný lak 7μm

 Materiál : **hliníkový barvený plech**, tloušťka 0,70 mm, vrchní část lesklý polyuretan povrch 25μm, spodní část lesklý polyuretan povrch 25μm

Základní odstíny - LESK a MAT
 tl. 0,50 mm


TM RAL 8028



OČ RAL 3009



MH RAL 8004



AN RAL 7016

Základní odstíny - LESK
 tl. 0,50 mm


HČ RAL 3011



TH RAL 8017



ŠB RAL 9002



IČ RAL 9005



BH RAL 9006



BI RAL 9010

Odstíny na požádání - LESK
 tl. 0,55 mm


MOT RAL 5010



MZ RAL 6005



PŠ RAL 7037



MM extra RAL

Základní odstíny
 tl. 0,70 mm


TM RAL 8028



OČ RAL 3009



MH RAL 8004



AN RAL 7016

Příplatky:

Střešní krytina UNI 1 a UNI 2 se dodává standardně bez ochranné fólie.

 Ochranná fólie na objednávku za příplatek **5,40 Kč/m²**

 Pro objednávky **do 40 m²** se účtuje jednorázový příplatek **400 Kč**.

Balení - (paleta) krytiny se účtuje **1200 Kč/ks - vratná**
Antikondenzační fólie - na objednávku za příplatek **50 Kč/m²**

Provozovny :

Hlavní prodejní sklad :

Robčice u Plzně, 332 09 Štěnovice

Tel.: 377 223 442, 777 710 215

E-mail: obchod.plzen@klempostav.com

Prodejní sklad:

Krátká 100, 346 01 Horšovský Týn

Tel. :379 410 141(136)


E-mail: obchod.htyn@klempostav.com

Poptávky : E-mail : obchod@klempostav.com

www.klempostav.com

e-shop: www.klempirskyobchod.cz



	MJ	Popis	POZINK BARVENÝ	POZINK BAR. MAT	HLINÍK
	ks	Hřebenáč oblý r.š 310mm s fólií - délka 2m (1924mm)	225,00	248,00	259,00
		Hřebenáč oblý r.š 310mm s fólií - délka 3m (2824mm)	333,00	366,00	383,00
	ks	Čelo hřebenáče větrací	50,00	55,00	57,00
	ks	Ukončení hřebenáče s prolisem	225,00	248,00	259,00
	ks	Hřebenáč větrací (428mm)	346,00	381,00	398,00
	ks	Sněhová zábrana r.š 250 mm x 2 m	198,00	218,00	227,00
		Výztuž pod sněh.zábranu 2 m *	81,00	-	-
		Podložka EPDM 25 x 3 mm *	2,00	-	-
	ks	Zachytávač sněhu oblouk pro UNI 1	27,00	30,00	-
		Zachytávač sněhu oblouk pro UNI 2	27,00	30,00	-
	ks	Tabulový plech 0,55x1250x2000 mm	v ceníku plechů	v ceníku plechů	v ceníku plechů
	kg	Svitkový plech 0,55x1250 mm			
	m	Úžlabí s fólií - r.š 500 mm - délka 2m, 3m	113,00	124,00	130,00
	m	Krajové lemování s fólií typ "A"			
		Vrchní díl - r.š 250 mm - délka 2m, 3m, 4m	81,00	89,00	93,00
		Spodní díl - r.š 125 mm - délka 2m, 3m, 4m	45,00	49,00	52,00
	m	Krajové lemování s fólií typ "B"			
		r.š 250mm - délka 2m, 3m, 4m	90,00	99,00	104,00
	m	Okapový plech s fólií - r.š 200 mm - délka 2m, 3m	59,00	65,00	68,00
	ks	Farm.šroub 4,8 x 20 s EPDM *	1,10	-	-
		Farm.šroub 4,8 x 35 s EPDM *	1,20	-	-
		Farm.šroub 4,8 x 60 s EPDM *	2,60	-	-
		Opravná tužka 12 ml *	77,80	-	-
	ks	Magnetický nástavec 8 mm *	58,40	-	-
	ks	Těsnění A+B (UNI1, UNI2) *	27,10	-	-
		Těsnění A, B hřebenové (UNI1, UNI2) *	27,10	-	-
	m²	Delta Vent N 130 g *	34,70	-	-
		Difúzní fólie 120 g *	17,80	-	-
		Difúzní fólie 140 g *	19,50	-	-
	ks	Těsnící pás úžlabí 1000 x 60 mm *	16,90	-	-
	ks	Větrací mřížka 1000 x 60 mm *	13,60	-	-
	m	Hřebenový a nárožní pás r.š.310mm x 5m *	83,70	-	-
	m	Ochranný plastový pás - 80mm x5m *	16,90	-	-
		Ochranný plastový pás - 100mm x5m *	17,80	-	-
	ks	Větrací element s kartáčem 1 m *	115,80	-	-
	ks	Držák hřebenové latě s hřebem 210 x 50 mm *	16,10	-	-
	ks	Manžeta přechodová - MF 2-S 32-76 mm *	415,00	-	-
		Manžeta přechodová - MF 3-S 60-102 mm *	437,00	-	-
		Manžeta přechodová - MF 4-S 76-152 mm *	568,00	-	-
		Manžeta přechodová - MF RF-S 12-102 mm *	654,00	-	-
		Manžeta přechodová - MF RF-S 102-235 mm *	1 154,00	-	-
	ks	Střešní výlez UNI - zasklení polykarbonát - UNI 50X60 *	2 052,00	-	2 360,00
		Střešní výlez UNI - zasklení polykarbonát - UNI 60X60 *	2 095,00	-	2 409,00


* - cena platná pro všechna materiálová provedení

Cena je uvedena za 1m² užitečné krycí plochy.


TR 18, TR 18 PLUS - 1100
A-střešní / B-stěnový

 užitečná krycí šíře: 1100 mm
 celková krycí šíře: 1138 mm


Tloušťka (mm)	pozink		pozink barva		pozink bar.MAT		hliník barva	
	cena	sleva od 350m2	cena	sleva od 350m2	cena	sleva od 350m2	cena	sleva od 250m2
0,50	137,00	3%	164,00	3%	185,00	3%		
0,55	161,00	3%	189,00	3%				
0,60								
0,63			214,00	3%				
0,65							tel.	3%
0,70							299,00	3%
0,80	227,00	3%					tel.	3%



TR 18 A - střešní



TR 18 B - stěnový



TR 18 plus A - střešní



TR 18 plus B - stěnový


TR 35, TR 35 PLUS - 1060
A-střešní / B-stěnový

 užitečná krycí šíře: 1060 mm
 celková krycí šíře: 1089 mm

Tloušťka (mm)	pozink		pozink barva		pozink bar.MAT		hliník barva	
	cena	sleva od 350m2	cena	sleva od 350m2	cena	sleva od 350m2	cena	sleva od 250m2
0,50	142,00	3%	170,00	3%	192,00	3%	-	-
0,55	166,00	3%	196,00	3%	-	-	-	-
0,60		3%			-	-	-	-
0,63		-	222,00	3%	-	-	-	-
0,65		-			-	-	tel.	3%
0,70		3%			-	-	310,00	3%
0,80	235,00	3%			-	-	tel.	3%



TR 35 A - střešní



TR 35 B - stěnový



TR 35 plus A - střešní



TR 35 plus B - stěnový

Pozink hr. 0,50 mm LESK	OČ-ocelové červená RAL 3009	HČ-hnědo červená RAL 3011	AN - antracit RAL 7016	MH-měděno hnědá RAL 8004	TH-tmavě hnědá RAL 8017	TM-Testa di Moro RAL 8028	IČ-intenz. černá RAL 9005	B - bílá RAL 9010				
Pozink hr. 0,55 mm LESK	OČ-ocelové červená RAL 3009	MOT-modrá tmavá RAL 5010	MOB-bleďe modrá RAL 5015	MZ-mechově zelená RAL 6005	AN - antracit RAL 7016	LŠ-lehce šedá RAL 7035	PŠ-prachově šedá RAL 7037	MH-měděno hnědá RAL 8004	TM-Testa di Moro RAL 8028	ŠB-šedo bílá RAL 9002	IČ-intenz. černá RAL 9005	
	BH-bílo hliníková RAL 9006	BHT-bílo hliník. tmavá RAL 9007	B - bílá RAL 9010									
Pozink hr. 0,63 mm LESK	SK-slonořá kost' RAL 1015	LŠ-lehce šedá RAL 7035	ŠB-šedo bílá RAL 9002	B - bílá RAL 9010	BH-bílo hliníková RAL 9006	BHT-bílo hliník. tmavá RAL 9007						
Pozink hr. 0,50 mm MAT	OČ-ocelové červená RAL 3009	AN - antracit RAL 7016	PŠ-prachově šedá RAL 7037	MH-měděno hnědá RAL 8004	TM-Testa di Moro RAL 8028	IČ-intenz. černá RAL 9005						

TRAPÉZOVÉ PROFILY OD 13.4.2017

Hliník hr. 0,65	TČ-cihlově červená RAL 3016	AN - antracit RAL 7016	TH-tmavo hnědá RAL 8017								
Hliník hr. 0,70	OČ-ocelové červená RAL 3009	MZ-mechově zelená RAL 6005	SŠ-světle šedá RAL 7005	ZH-zeleno hnědá RAL 7013	AN - antracit RAL 7016	MH-měděno hnědá RAL 8004	TM-Testa di Moro RAL 8028	IČ-intenz. černá RAL 9005	BH-bílo hliníková RAL 9006	B - bílá RAL 9010	
Hliník hr. 0,80	TM-Testa di Moro RAL 8028	B - bílá RAL 9010									

Příplatky: Střešní krytina UNI 1 a UNI 2 se dodává standardně bez ochranné fólie.
Ochranná fólie na objednávku za příplatek 5.40 Kč/m²
Pro objednávky do 40 m² se účtuje jednorázový příplatek 400 Kč.
Balení - (paleta) krytiny se účtuje 1200 Kč/ks - vratná
Antikondenzační fólie - na objednávku za příplatek 50 Kč/m²

Provozovny :

Hlavní prodejní sklad :

Robčice u Plzně, 332 09 Štěnovice

Tel.: 377 223 442, 777 710 215

E-mail: obchod.plzen@klempostav.com

Prodejní sklad:

Krátká 100, 346 01 Horšovský Týn

Tel. :379 410 141(136)

E-mail: obchod.htyn@klempostav.com

Poptávky : obchod@klempostav.com

www.klempostav.com

e-shop: www.klempirskyobchod.cz



Ceny bez DPH.

Prosvětlovací profily k trapézům (sklolaminát) - tloušťka 1 mm

Popis	cena
TR - 18 PP (137,5 / 20 - 1135)	232,00
TR - 35 PP (207,0 / 35 - 1100)	240,00

Standardní délky prosvětlovacích profilů - 4, 5, 6 metrů

	MJ	Popis	POZINK BARVENÝ	POZINK BAR. MAT	HLINÍK BARVENÝ
	m	Hřebenač s fólií	113,00	124,00	130,00
	m	Okapový plech s fólií r.š 200 mm - délka 2m, 3m	59,00	65,00	68,00
	m	Krajové lemování s fólií typ "A" Vrchní díl - r.š 250 mm - délka 2m, 3m, 4m	81,00	89,00	93,00
	m	Krajové lemování s fólií typ "A" Spodní díl - r.š 125 mm - délka 2m, 3m, 4m	45,00	49,00	52,00
	m	Krajové lemování s fólií typ "B" r.š 250 mm - délka 2m, 3m, 4m	90,00	99,00	104,00
	m	Úžlabí s fólií r.š. 500 mm - délka 2m, 3m	113,00	124,00	130,00
	ks	Sněhová zábrana r.š. 250 mm - délka 2m	198,00	218,00	227,00
	ks	Výztuž pod sněhovou zábranou PZN plech tloušťka 0,8 mm	48,00	Pouze v pozinkovaném provedení pro všechny typy materiálů.	
	ks	Těsnící pás A + B na TR 18	25,00	Pro všechny materiálové provedení.	
	ks	Těsnící pás A + B na TR 35	33,00	Pro všechny materiálové provedení.	

Spojovací materiál - šroub s EPDM, pozink RAL

Popis	MJ	cena
Farm.šroub 4,8x20 s EPDM	ks	1,10
Farm.šroub 4,8x35 s EPDM	ks	1,20
Farm.šroub 4,8x60 s EPDM	ks	2,60
Samovrtný šroub 4,8x19 HR 3	ks	1,10
Samovrtný šroub 4,8x25 HR 3	ks	1,50
Samovrtný šroub 5,5x19 HR 5	ks	1,50
Samovrtný šroub 5,5x25 HR 5	ks	1,60
Samovrtný šroub 5,5x32 HR 5	ks	1,80
Samovrtný šroub 5,5x32 HR 12	ks	2,60
Samovrtný šroub 6,3/5,5x70 HR12	ks	5,30
Samovrtný šroub 6,3/5,5x85 HR12	ks	5,50
Samovrtný šroub 6,3/5,5x110 HR12	ks	7,20
Samovrtný šroub 6,3/5,5x135 HR12	ks	8,80
Samovrtný šroub 6,3/5,5x155 HR12	ks	9,20
Samovrtný šroub 6,3/5,5x175 HR12	ks	10,30
Samovrtný šroub 6,3/5,5x185 HR12	ks	14,60
Samovrtný šroub 6,3/5,5x200 HR12	ks	15,90
Samovrtný šroub 6,3/5,5x235 HR12	ks	20,10